

ETİ SODA A.Ş.
KALİTE KONTROL LABORATUVARI
Adres: Yeşilağaç Mah. Gürağaç Kümeevler No:47/A PK:11
06730 Beypazarı / ANKARA
Tel: 0312 7633801 Fax: 0312 7633802

DENEY SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ANALYSIS

AB-0458-T

6118- R00

11-24

Müşteri Adı/Adresi / Customer name/address: TRAXYS EUROPE S.A.

Lot Numarası / Lot Number: E24 (330) 25 SBC G

Numunenin Adı ve Tarifi / Name and identity of test item: Besin Türü Sodyum Bikarbonat / Food Grade Sodium Bicarbonate

Numunenin Kabul Tarihi / The date of receipt of test item: 25.11.2024

Analizin Yapıldığı Tarih / Date of test: 25.11.2024

Rapor Sayfa Sayısı / Number of pages of the report: 3

Açıklamalar / Remarks:

Üretim tarihi / Date of production: 25.11.2024

Son kullanma tarihi / Expiration date: 25.11.2026

Bu deney sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler. / This certificate of analysis document the traceability to national standards which realize the unit measurement according to the International System of Units (SI).

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren [ETİ SODA A.Ş. KALİTE KONTROL LABORATUVARI], TÜRKAK'tan [AB-0458-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025:2017] standardına göre akredite edilmiştir. / ETİ SODA A.Ş. KALİTE KONTROL LABORATUVARI] accredited by TÜRKAK under registration number [AB-0458-T] for [TS EN ISO/IEC 17025:2017] as test laboratory"

Deney sertifikalarının tanınmasında konusundaTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) arasında karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır. / Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of certificate of analysis.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takipeden sayfalarda verilmiştir. / The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given onthe following pages which are part of this report..

Kaşe / Seal

Tarih / Date

Analizi Yapan / Analyst

Onaylayan / Approval

ETİ SODA
ÜRETİM PAZARLAMA HAK VE
ELEKTRİK ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Beypazarı Yığıl. Çukurova 381 000 7024
Yeşilağaç Mah. Gürağaç Küme Evleri
No: 47/A - 06730 BEYPAZARI/ANKARA

27.11.2024

Ayşe Tanrıverdi

Ayşe TANRIVERDİ
Laborant
Laboratory Assistant

Ezgi Ipek

Ezgi İPEK
Kalite Kontrol Kimyager
Quality Control Chemist

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü rapor geçersizdir. Bu analiz sertifikasında belirtilen deney sonuçları numunenin müşteriden teslim alındığı hali için geçerlidir. /

This certificate shall not be copied or reproduced without written permission of the laboratory. Certificate of analysis without signature and seal is not valid. Analysis results stated in this certificate are valid for the sample as recieved from customer.

ETİ SODA A.Ş
KALİTE KONTROL LABORATUVARI
SODYUM BİKARBONAT / SODIUM BICARBONATE
DENEY SERTİFİKASI / CERTIFICATE OF ANALYSIS

AB-0458-T

6118- R00

11-24

Tarih / Date	27.11.2024
Lot No / Lot Number	E24 (330) 25 SBC G
Müşteri / Customer Identification	TRAXYS EUROPE S.A.
Sipariş No / Order No	85113
Numune / Sample	Besin Türü Sodyum Bikarbonat / Food Grade Sodium Bicarbonate
Kimyasal Adı / Chemical Name	Sodyum Bikarbonat / Sodium Bicarbonate
CAS No / EINECS No	205-633-8 / 144-55-8
Müşteri İsteği / Customer request	

Kimyasal Özellikler / Chemical Specifications

Parametre / Parameter	Birim / Unit	Özellikler / Specifications	Deney Sonucu / Analytical Result	Deney Metodu / Analytical Method
*NaHCO ₃	%	99.3 min.	99.80	TS 1282
*Na ₂ CO ₃	%	0.5 max.	0.08	İşletme İçi Metot / Method Validation
*Cl ⁻	mg/kg	250 max.	71	TS 3050
*SO ₄ ²⁻	mg/kg	300 max.	11	TS 3050
*Suda Çözünmeyen Madde / Water Insoluble	mg/kg	500 max.	275	TS 10380

Fiziksel Özellikler / Physical Properties

Parametre / Parameter	Birim / Unit	Özellikler / Specifications	Deney Sonucu / Analytical Result	Deney Metodu / Analytical Method
*Tane Boyutu / Particle Size				
*+75 mikron / micron	%	20-90	68.3	İşletme İçi Metot / Method Validation
*+45 mikron / micron		60-100	90.5	

*** İşaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilindeki deneylerdir / The analyses marked with *** are the analyses which are accredited.

Yukarıda belirtilen özellikler, uygun koşullarda saklanmış ve ilave işlem görmemiş ürünler için geçerlidir. Ürün ile ilgili detaylı bilgi, elleçleme ve güvenlik detayları için Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz. Ürünün raf ömrü 2 yıldır. Ürün, metal dedektör ile kontrol edilmiştir. 25kg'lık paketlemelerde kullanılan metal dedektörün doğrulaması ve validasyonu 2.2-3.0-3.0 mm demir esaslı, demir esaslı olmayan ve paslanmaz çelik metal test kiti ile yapılmaktadır. 1.00 ton ve 1.25 ton'luk paketlemelerde ise kullanılan metal dedektörün doğrulaması ve validasyonu 1.5-2.0-2.5 mm demir esaslı ve demir esaslı olmayan paslanmaz çelik metal test kiti ile yapılmaktadır. / Specifications defined above are valid for the products which are kept in suitable conditions and which are not further processed. Please check the Safety Data Sheet for detailed information, handling and safety details. Shelf life of this substance is 2 years. This product is controlled by metal detector. The metal detector for 25 kg packaging is verified and validated with ferrous, non ferrous and stainless steel metal test kits which have 2.2-3.0-3.0 mm dimensions. The metal detector for 1.00 ton and 1.25 ton packagings is verified and validated with ferrous, non ferrous and stainless steel metal test kits which have 1.5-2.0-2.5 mm dimensions.

Kalite Kontrol Laboratuvarı çevre koşulu 22±3 °C'dir. / The environmental condition of the Quality Control Laboratory is 22±3 °C.

Numune alımı Kalite Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılmamakta olup, analiz sonuçları teslim alınan numune için geçerlidir. / Sampling is not taken by the Quality Control

ETİ SODA A.Ş.
KALİTE KONTROL LABORATUVARI
SODYUM BİKARBONAT / SODIUM BICARBONATE
DENEY SERTİFİKASI / CERTIFICATE OF ANALYSIS

AB-0458-T

6118- R00

11-24

Tarih / Date	27.11.2024
Lot No / Lot Number	E24 (330) 25 SBC G
Müşteri / Customer Identification	TRAXYS EUROPE S.A.
Sipariş No / Order No	85113
Numune / Sample	Besin Türü Sodyum Bikarbonat / Food Grade Sodium Bicarbonate
Kimyasal Adı / Chemical Name	Sodyum Bikarbonat / Sodium Bicarbonate
CAS No / EINECS No	205-633-8 / 144-55-8
Müşteri İsteği / Customer request	

Parametre / Parameter	Birim / Unit	Deneş Sonucu / Analytical Result	Deneş Metodu / Analytical Method
*pH		8.0-8.6 (1% solution)	İşletme İçi Metot / Method Validation
*As	ppm	< 0.1	ICP
*Pb	ppm	< 0.1	ICP
*Hg	ppm	< 0.1	ICP
*Cd	ppm	< 0.1	ICP
*Fe (toplam) / Fe (total)	mg/kg	< 10.0	ICP
Nem / Humidity	%	0.01	İşletme İçi Metot / Method Validation
Yığın Yoğunluğu / Bulk Density	g/cm ³	1.121	ISO 697
NaCl	mg/kg	117	TS 3050
*Sodyum Testi / Test for Sodium		Passes Test	İşletme İçi Metot / Method Validation
*Karbonat Testi / Test for Carbonate		Passes Test	İşletme İçi Metot / Method Validation
*Amonyum tuzları / Ammonium salts		Koku Algılanmadı / No odour of ammonia detectable of heating	İşletme İçi Metot / Method Validation
*Kurutma Kaybı / Loss on drying	%	Not more than 0.25% (over silica gel, 4 hours)	İşletme İçi Metot / Method Validation

* Bu değerler Eti Soda Sodyum Bikarbonat ürününe ait tipik analiz değerleridir. / * These results are typical experiment values of Eti Soda Sodium Bicarbonate product.

*** İşaretili deneyler akreditasyon kapsamı dahilindeki deneylerdir / The analyses marked with *** are the analyses which are accredited.
Yukarıda belirtilen özellikler, uygun koşullarda saklanmış ve ilave işlem görmemiş ürünler için geçerlidir. Ürün ile ilgili detaylı bilgi, elleçleme ve güvenlik detayları için Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz. Ürünün raf ömrü 2 yıldır. Ürün, metal dedektör ile kontrol edilmiştir. 25kg'lık paketlemelerde kullanılan metal dedektörün doğrulaması ve validasyonu 2.2-3.0-3.0 mm demir esaslı, demir esaslı olmayan ve paslanmaz çelik metal test kiti ile yapılmaktadır. 1.00 ton ve 1.25 ton'luk paketlemelerde ise kullanılan metal dedektörün doğrulaması ve validasyonu 1.5-2.0-2.5 mm demir esaslı ve demir esaslı olmayan paslanmaz çelik metal test kiti ile yapılmaktadır. / Specifications defined above are valid for the products which are kept in suitable conditions and which are not further processed. Please check the Safety Data Sheet for detailed information, handling and safety details. Shelf life of this substance is 2 years. This product is controlled by metal detector. The metal detector for 25 kg packaging is verified and validated with ferrous, non ferrous and stainless steel metal test kits which have 2.2-3.0-3.0 mm dimensions. The metal detector for 1.00 ton and 1.25 ton packagings is verified and validated with ferrous, non ferrous and stainless steel metal test kits which have 1.5-2.0-2.5 mm dimensions.

Kalite Kontrol Laboratuvarı çevre koşulu 22±3 °C'dir. / The environmental condition of the Quality Control Laboratory is 22±3 °C.

Numune alımı Kalite Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılmamaktadır. analiz sonuçları teslim alınan numune için geçerlidir. / Sampling is not taken by the Quality Control