

UNI DROGUERIE

32 Rue de Verdun
77181 Le Pin
Tél: 01 60 20 66 73

CERTIFICAT D'ANALYSES

Données issues du certificat du fournisseur

Nombre de feuilles : Page 1 sur 2

PRODUIT

Produit : GLYCERINE CODEX

Date de fabrication : 14/02/2025

N° de lot : 202500048

Date de recontrôle : 14/02/2026

Selon notre dossier technique et réglementaire de novembre 2024

Produit conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur.

CONTROLE QUALITE

Caractéristiques	Spécifications		Méthodes	Résultats
	Min	Max		
ACIDITE OU ALCALINITE (ml NaOH 0.1M)	0,0000	0,2000	Ph. E.	0.10
ALDEHYDES (ppm)	0,0000	10,0000	Ph. E.	Conforme
ASPECT DE LA SOLUTION			Ph. E.	Conforme
CENDRES SULFURIQUES (%)	0,0000	0,0100	Ph. E.	Conforme
COMPOSES HALOGENES (ppm)	0,0000	35,0000	Ph. E.	Conforme
ESTERS (ml HCl 0.1M)	8,0000		Ph. E.	9.10
COULEUR (Hazen)	0,0000	10,0000	Ph. E.	8
DENSITE RELATIVE A 20°C	1,2600		Ph. E.	1.261
IDENTIFICATIONS			Ph. E.	Conforme
AUTRES IMPURETES			Ph. E.	Conforme
IMPURETES A (%)	0,0000	0,1000	Ph. E.	Conforme

SERVICE QUALITÉ

CONFORME

Date d'impression : 14/03/2025


L.L. WAVRANT
Service Qualité

UNI DROGUERIE

32 Rue de Verdun
77181 Le Pin
Tél: 01 60 20 66 73

CERTIFICAT D'ANALYSES

Données issues du certificat du fournisseur

Nombre de feuilles : Page 2 sur 2

PRODUIT

Produit : GLYCERINE CODEX

Date de fabrication : 14/02/2025

N° de lot : 202500048

Date de recontrôle : 14/02/2026

Selon notre dossier technique et réglementaire de novembre 2024

Produit conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur.

CONTROLE QUALITE

Caractéristiques	Spécifications		Méthodes	Résultats
	Min	Max		
INDICE DE REFRACTION A 20°C	1,4700	1,4750	Ph. E.	1.472
SUCRES			Ph. E.	Conforme
TENEUR EN CHLORURES (ppm)	0,0000	10,0000	Ph. E.	Conforme
TENEUR EN EAU (%)	0,0000	0,5000	Ph. E.	0.17
TENEUR EN GLYCEROL (%)	99,5000		Ph. E.	99.73

Client : DROGUERIE JARY

N° BL : 202500998


Réf : mail 11/0325

Date d'expédition : 14/03/2025

SERVICE QUALITÉ

CONFORME

Date d'impression : 14/03/2025


L.L. WAVRANT
Service Qualité