# PINÈDE

## Utilisateurs :

Entreprises de propreté, personnels d'entretien, services généraux, syndics…

## Avantages produit :

- Nettoyant et surodorant concentré, efficace dès 0,2 %.
- Parfume durablement (jusqu'à 8 heures de rémanence). Parfum haut de gamme.
- pH neutre, s'utilise sur tous types de sols.
- Produit conçu et fabriqué en France.

## Domaine d'utilisation :

**Le VRAI PROFESSIONNEL PINÈDE** est un détergent parfumant longue durée pour tous les types de sols en milieux collectifs (secteurs tertiaires, scolaires, paramédicaux, restauration et hôtellerie, parties communes d'immeubles). Existe aussi parfum floral (Brassée Sauvage) et frais/ hespéridé (Perle d'Eau).

## Dosage et Mode d'emploi :

Dosage : 0,2 % soit 10 ml pour 5 litres d'eau (soit 1 bouchon pour le flacon d'1 litre ou 1 dose).
Dilution possible en eau à température ambiante (20°C) jusqu'à chaude (40°C).
S'utilise en manuel ou autolaveuse.

## Caractéristiques :

- Aspect : liquide
- Couleur : ambrée
- Odeur : pin, boisée
- Masse volumique : 0,995 g / $cm^3$
- pH pur : 7,5 – pH dilué : 7 (dilution 0,2 %, base eau douce, TH 8°f)

le VRAI PROFESSIONNEL

# PINÈDE

## Environnement et Sécurité :

- Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement biodégradables selon la norme OCDE 301.
- Emballage recyclable.

La sélection rigoureuse de nos ***biodérivés de Pin des Landes***, choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté, garantit l'efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l'environnement.

## Composition :

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques ; moins de 5 % : agents de surface anioniques ; parfum (Citronellol, Coumarin, Eugenol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool) ; octylisothiazolinone, methylchlorothiazolinone, methylisothiazolinone.

## Précautions d'emploi :

**ATTENTION.** Contient du limonène. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Contient un mélange de chlorométhylisothiazolinone et méthylisothiazolinone. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. **Instructions de premiers secours : En cas de contact avec les yeux :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation oculaire persiste :** consulter un médecin. **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :** consulter un médecin. **Élimination du produit et de l'emballage :** éliminer le produit et son récipient par un collecteur ou un organisme agréé. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. **Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr**

## Données logistiques :

| | Dose 16 ml | 1 L | 5 L |
|---|---|---|---|
| Code Action Pin | 4282 | 4501 | 4286 |
| Gencod | | 3 519220 045014 | 3 519220 042860 |
| Poids net | 0,02 Kg | 1 Kg | 4,9 Kg |
| Poids brut | 0,02 Kg | 1, 04Kg | 5,14 Kg |
| Dim. uv en mm | H.100 x L.70 | H.226 x L.93 x l.76 | H.291 x L.186 x l.126,5 |

NOTRE ENGAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce produit a été conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).
Ces certifications consacrent notre engagement dans le **DÉVELOPPEMENT DURABLE** basé sur le développement de produits éco-conçus, respectueux de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs et sur l'utilisation de matières premières d'origine naturelle issues, pour l'essentiel, du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé.

FT. 063/2016.6

ACTIONPIN L'EFFICACITE PAR NATURE

Fabriqué par ACTION PIN – ZI de Cazalieu - 40260 CASTETS – France - Tél. :+33 (0)5 58 55 07 00
Fax. : +33 (0)5 58 55 07 07 - actionpin@action-pin.fr - http://www.action-pin.fr

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION ISO 9001 - OHSAS 18001 ISO 14001

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

## 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· ***1.1 Identificateur de produit***

· ***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**
· ***1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées***

· ***Emploi de la substance / de la préparation***
Produit de nettoyage
Surodorant

· ***1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité***
· ***Producteur/fournisseur:***
ACTION PIN
ZI CAZALIEU
CS 60030
F-40260 CASTETS
FRANCE
Tél.: 33-(0)558550700
Fax: 33-(0)558550707
isabelle.dulon@action-pin.fr

· ***Service chargé des renseignements:*** Commercial
· ***1.4 Numéro d'appel d'urgence:*** INRS/ORFILA :01 45 42 59 59

## 2 Identification des dangers

· ***2.1 Classification de la substance ou du mélange***
· ***2.1.1 Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008***

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· ***2.1.2 Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE***
Xi; Irritant
R36: Irritant pour les yeux.

Xi; Sensibilisant
R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
· ***Système de classification:***
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

· ***2.2 Éléments d'étiquetage***
· ***Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008*** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· ***Pictogrammes de danger***

GHS07

· ***Mention d'avertissement*** Attention

(suite page 2)



Desamais.fr

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 1)

· ***Mentions de danger***

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· ***Conseils de prudence***

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P333+P313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| P337+P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

· ***Indications complémentaires:***
EUH 208 :Contient du Limonène. Peut produire une réaction allergique.
· ***2.3 Autres dangers***
· ***Résultats des évaluations PBT et vPvB***
· ***PBT:*** Non applicable.
· ***vPvB:*** Non applicable.

## 3 Composition/informations sur les composants

· ***3.2 Caractérisation chimique: Mélanges***
· ***Description:*** Produit de nettoyage.

· ***Composants dangereux:***

| | | |
|---|---|---|
| CAS:68213-23-0 | Alcool gras éthoxylé<br>Xn R22; Xi R41<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412 | 2,5-10% |
| CAS: 64-17-5 | éthanol<br>F R11<br>Flam. Liq. 2, H225 | 2,5-5% |
| | Parfum<br>Xn R65; Xi R43; N R51/53<br>R10<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 | 2,5-5% |
| CAS: 68891-38-3 | Tensioactif anionique<br>Xi R36/38<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 1-2,5% |
| N° CE: 414-420-0 | Tensio-actif non ionique<br>Xi R41<br>Eye Dam. 1, H318 | 1-1,5% |

· ***Indications complémentaires:*** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## 4 Premiers secours

· ***4.1 Description des premiers secours***
· ***Après contact avec la peau:*** Laver immédiatement à l'eau.
· ***Après contact avec les yeux:***
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un spécialiste.
Enlever les lentilles de contact.
· ***Après ingestion:***
Si la personne est consciente, rincer la bouche.

(suite page 3)



Pinsanais.fr

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 2)

Demander immédiatement conseil à un médecin.
· ***Indications destinées au médecin:***
· ***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 5 Mesures de lutte contre l'incendie

· ***5.1 Moyens d'extinction***
· ***Moyens d'extinction:***
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· ***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***5.3 Conseils aux pompiers***
· ***Equipement spécial de sécurité:***
Equipement de protection individuel.
Porter un appareil de protection respiratoire.

## 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
· ***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:*** Aucune mesure particulière n'est requise.
· ***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Eau
Eliminer la matière collectée conformément à la règlementation.
Petite quantité :
Absorber le liquide répandu avec un absorbant inerte. Recueillir et placer dans un récipient approprié correctement étiqueté. Fermer le récipient avant élimination.
Grande quantité :
Stopper la fuite si cela peut être réalisé sans danger. Endiguer. Aspirer autant de liquide que possible à l'aide d'une pompe antidéflagrante ou d'une pompe manuelle. Absorber le liquide restant avec un absorbant inerte. Recueillir et placer dans un récipient approprié correctement étiqueté. Fermer le récipient avant élimination.
N'utiliser que des équipements anti étincelle.
· ***6.4 Référence à d'autres sections***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection individuelle, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## 7 Manipulation et stockage

· ***Manipulation:***
· ***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
· ***Préventions des incendies et des explosions:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

· ***7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*** Aucune exigence particulière.
· ***Indications concernant le stockage commun:*** Pas nécessaire.
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
· ***Température maximale de stockage:*** < 35 °C

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 3)

· ***Température minimale de stockage:*** > 0 °C
· ***7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:***
Prévoir des fontaines oculaires et une bonne ventilation dans les locaux où le produit est manipulé de façon constante et en grandes quantités.

· ***8.1 Paramètres de contrôle***

| · ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:*** | |
|---|---|
| **64-17-5 éthanol** | |
| VME | Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm<br>Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm |

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· ***Protection respiratoire:***
N'est pas nécessaire.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
· ***Protection des mains:***

Gants de protection

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· ***Matériau des gants***
Gants de protection résistants aux produits chimiques (norme EN 374-1). Ils doivent être remplacés régulièrement et aux premiers signes de dégradation
Caoutchouc nitrile
· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· ***Protection des yeux:***

Lunettes de protection

· ***Protection du corps:*** Vêtements de travail protecteurs

## 9 Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***
· ***Indications générales.***
· ***Aspect:***
***Forme:*** Liquide

(suite page 5)



Desanfais.fr

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 4)

| | |
|---|---|
| ***Couleur:*** | Ambré |
| · ***Odeur:*** | Boisée |
| · ***valeur du pH à 20 °C:*** | 7,5 |
| · ***Changement d'état*** | |
| ***Point de fusion:*** | Non déterminé. |
| · ***Point d'éclair:*** | 47,5 °C |
| · ***Auto-inflammation:*** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · ***Danger d'explosion:*** | Le produit n'est pas explosif. |
| · ***Densité:*** | |
| ***Masse volumique à 20 °C:*** | 0,995 g/cm3 |
| · ***Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:*** | Entièrement miscible |
| · ***9.2 Autres informations*** | le produit n'entretient pas la combustion dans les conditions de l'essai ONU épreuve L2 |

## *10 Stabilité et réactivité*

· ***10.1 Réactivité***
· ***10.2 Stabilité chimique***
· ***Décomposition thermique/conditions à éviter:*** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· ***10.3 Possibilité de réactions dangereuses*** Aucune réaction dangereuse connue.
· ***10.5 Matières incompatibles:*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***10.6 Produits de décomposition dangereux:*** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## *11 Informations toxicologiques*

· ***11.1 Informations sur les effets toxicologiques***
· ***Toxicité aiguë:***
· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***de la peau:*** Pas d'effet d'irritation.
· ***des yeux:***
Effet d'irritation.
Pas de classement de corosion oculaire suite au test d'irritation oculaire in-vivo ( OCDE guideline n°438 -test methode B48)
· ***Sensibilisation:*** Sensibilisation possible par contact avec la peau.
· ***Toxicocinétique, métabolisme et distribution*** données non disponibles à ce jour
· ***Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)*** données non disponibles à ce jour
· ***Toxicité par administration répétée*** données non disponibles à ce jour
· ***Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)*** données non disponibles à ce jour

## *12 Informations écologiques*

· ***12.1 Toxicité***
· ***Toxicité aquatique:*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***12.2 Persistance et dégradabilité*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***Comportement dans les compartiments de l'environnement:***
· ***12.3 Potentiel de bioaccumulation*** Solubilité avec l'eau:soluble
· ***Autres indications écologiques:***
· ***Indications générales:***
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur

(suite page 6)



Desamais.fr

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 5)

demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
· ***12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB***
· ***PBT:*** Non applicable.
· ***vPvB:*** données non disponibles à ce jour
· ***12.6 Autres effets néfastes*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 13 Considérations relatives à l'élimination

· ***13.1 Méthodes de traitement des déchets***
· ***Elimination du produit/de l'emballage***
Recycler ou éliminer l'emballage de préférence par un collecteur ou un organisme agréé.
· ***Code déchet:***
07 06 : dechet provenant de la FFDU des corps gras, savons , détergents, désinfectants et cosmétiques
20 01 29: détergent contenant des substances dangereuses

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.
· ***Produit de nettoyage recommandé:*** Eau

## 14 Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| · ***14.1 No ONU*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | néant |
| · ***14.2 Nom d'expédition des Nations unies*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | néant |
| · ***14.3 Classe(s) de danger pour le transport*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | |
| · ***Classe*** | néant |
| · ***14.4 Groupe d'emballage*** | |
| · ***ADR, IMDG, IATA*** | néant |
| · ***14.5 Dangers pour l'environnement:*** | |
| · ***Polluant marin:*** | Non |
| · ***14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur*** | Non applicable. |
| · ***14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC*** | Non applicable. |
| · ***"Règlement type" de l'ONU:*** | - |

## 15 Informations réglementaires

· ***Informations relatives au Règlement Détergents CE n° 648/2004 et 907/2006***
***Contient parmi d'autres constituants:***
· ***5% ou plus, mais moins de 15%:*** agents de surfaces non ioniques

· ***moins de 5%:***
agents de surface anioniques
parfum
Citronellol
Eugenol
Coumarin
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde
Limonene

(suite page 7)



pesamais.fr

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

*Date d'impression : 01.12.2014* *Numéro de version 1* *Révision: 01.12.2014*

***Nom du produit:*** **LE VRAI PROFESSIONNEL PINEDE**

(suite de la page 6)

Linalool
octylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone,méthylisothiazolinone

· ***Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français:***
Tableau n°84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures alipathiques; alcools, glycols, éthers de glycol;cétones; aldéhydes; éthers alipathiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde
Tableau n ° 65 - Possibilité de lésions eczématiformes de mécanisme allergique
Tableau n°66 - Rhinite et asthmes professionnels

· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:*** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
214127-P1

· ***Phrases R et/ou H pertinentes:***
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R10 Inflammable.
R11 Facilement inflammable.
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

· ***Service établissant la fiche technique:*** Marketing
· ***Acronymes et abréviations:***
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· **** Données modifiées par rapport à la version précédente*** version 1.1

FR

desamais.fr