

Fiche de données de sécurité

élaborée conformément à 93/112/CE

428 128
428144

1. Désignation commerciale: Bistro, pâte à polir l'argenterie

1. Identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale responsable de sa mise sur le marché

Coordonnées du fournisseur :

- Sté MATFER
9/11, rue du Tapis Vert

Tél. 01 43 62 60 40

Fax. 01 43 62 50 82

93260 LES LILAS

Autres données : Aucune.

Recommandations en cas d'urgence :

2. Informations sur les composants.

Caractéristique chimique: Mélange d'alcools, d'émulsifiants et d'agents abrasifs.

Composants dangereux:

N° CAS	Désignation	%	Symbole	Phrases R
67-63-0	Alcool isopropylique	< 1	F	R11

3. Identification des dangers.

Pour les personnes : Renferme un solvant organique volatil pouvant irriter les diverses voies respiratoires. De fortes concentrations peuvent entraîner des maux de tête et des vertiges

Pour l'environnement : Aucune

4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence.

Prescriptions particulières : Aucune

Inhalation : Transporter à l'air frais. Consulter un médecin si le malaise persiste.

Peau : Laver abondamment les parties éclaboussées de la peau à l'eau et au savon. Enlever les vêtements souillés.

Ingestion : Bien rincer la bouche à l'eau et boire une quantité importante d'eau ou de lait. Consulter un médecin en cas d'ingestion de fortes quantités ou en cas de malaise.

Yeux : Rincer immédiatement à l'eau (de préférence avec un rince-œil) durant au moins 5 min. Bien ouvrir l'œil. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact. Consulter un médecin. Dans la mesure du possible, continuer de rincer jusqu'à l'arrivée du médecin.

Brûlure: Sans objet.

Fiche de données de sécurité

élaborée conformément à 93/112/CE

1. Désignation commerciale: Bistro, pâte à polir l'argenterie

5 Mesures de lutte contre l'incendie.

Moyens d'extinction	Tous les produits d'extinction sont utilisables.
Risques	Ce produit est ininflammable.
Appareils de protection	Eviter d'inhaler les gaz de combustion. Porter un appareil respiratoire approprié.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Mesures individuelles de protection	Porter les mêmes appareils de protection que pour la manutention.
Mesures écologiques de protection	Matériau absorbant tel que litière pour chat, granulés, etc.
Enlèvement	Voir point 13.

7 Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation.

Lieu de travail	Il doit être possible d'accéder facilement à un point d'eau courante sur le lieu de travail.
Stockage	Stocker correctement et hors de portée des enfants. Ne pas stocker avec des denrées, des aliments pour animaux ou des produits similaires.
Emballage	Aucun type homologué d'emballage spécifique n'est requis.

8 Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle.

Mesures techniques :	Aucune
Méthodes de contrôle et valeurs limites	Valeur limite pour l'alcool isopropylique : 400 ppm/980 mg/m ³ . (Valeur-VLE) Il est possible de contrôler les valeurs limites indiquées en procédant à des mesures analysant les conditions d'hygiène et de sécurité.
Protection des voies respiratoires	Porter un masque intégral alimenté en air si une ventilation efficace s'avère impossible.
Protection des mains et de la peau	Porter des gants de protection du type 4H, nitrile ou butyle.
Protection des yeux	Porter un appareil de protection des yeux s'il existe un risque de projection.

Fiche de données de sécurité

élaborée conformément à 93/112/CE

1. Désignation commerciale: Bistro, pâte à polir l'argenterie

9 Propriétés physico-chimiques

Aspect :	Liquide/crème
Odeur :	-
pH :	-
Point/intervalle d'ébullition :	-
Point/intervalle de fusion :	-
Point d'éclair :	-
Inflammabilité (solide, gaz) :	-
Auto-inflammabilité :	-
Dangers d'explosion :	-
Propriétés comburantes :	-
Pression de vapeur :	-
Densité relative :	-
Solubilité :	
- hydrosolubilité :	-
- liposolubilité :	-
Coefficient de partage :	
- n-octanol/eau :	-
Autres données :	-

10 Stabilité du produit et réactivité

Conditions à éviter :	Aucun renseignement disponible.
Matières à éviter :	Aucun renseignement disponible.
Produit de décomposition dangereux :	Aucun renseignement disponible.

11 Informations toxicologiques

Inhalation :	Renferme un solvant organique volatil pouvant irriter les diverses voies respiratoires. De fortes concentrations peuvent entraîner des maux de tête et des vertiges.
Ingestion :	Peut entraîner une irritation des muqueuses buccales, du pharynx et du tube digestif.
Peau :	Déshydrate et irrite légèrement la peau.
Yeux :	Irrite.
Effets à long terme :	Une inhalation répétée et prolongée du produit peut causer un dommage irréversible du système nerveux central.

12 Informations écotoxicologiques

Eviter que le produit n'arrive dans les égouts ou dans les eaux de surface.

13 Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Collecter les résidus et les déchets dans des conteneurs appropriés et les envoyer au centre municipal chargé de recevoir les produits chimiques

Fiche de données de sécurité

élaborée conformément à 93/112/CE

1. Désignation commerciale: Bistro, pâte à polir l'argenterie

14 Informations relatives au transport

Marchandise non dangereuse.

15 Informations réglementaires

Indications de danger : -

Symbole de danger : -

Contenu : -

Phrases R : -

Phrases S : Conserver hors de portée des enfants.

Autre étiquetage : Aucune

16 Autres informations

Type d'utilisation : Agent de polissage pour acier

Textes applicables : Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 et arrêtés du 5 janvier 1993
ND 1946, 1994
ND 1915 et ND 1961, 1994

Rédigé le : 20/02/00

Remplace l'édition du : 02/11-95